



新疆匠之初装饰设计工程有限公司

工程概况

甲方:	电 话:	
乙方: 新疆匠之初装饰设计工程有限公司	电 话:	0991-3580555
乙方地址:		
工程名称: 元盛祥府2#室内装修项目		
户 型:		
工程地址:		

工程费用汇总

费用项目	直接费用 (元)	单方价 (元/m²)
硬装部分	¥ 110,364.40	
主材部分	¥ 122,231.25	
合计	¥ 232,595.65	
税费	¥ 20,933.61	
总计:	¥ 253,529.26	¥ 2,247.60

实际合同金额是¥250000元

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材品牌	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费(或主材外)	主材费(含损耗)	机械+辅材	综合单价(元)	合价(元)	
JZC	硬装部分													
JZC	客餐厅&阳台&公共区域													
JZC.001	顶面石膏板边吊	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,单层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以长度计算	3.20	100.00		160.00	260.00	832.00	
JZC.002	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,单层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	17.00	100.00		150.00	250.00	4250.00	
JZC.003	顶面石膏板单眼皮边吊	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层石膏板,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以长度计算	17.00	80.00		70.00	150.00	2550.00	

元盛祥府2#预算清单

元盛祥府2#预算清单

项目特征								不含增值税价格明细					
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC-004	窗帘盒	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，12阻燃板基层，单层石膏板覆面。 3. 基层材料种类、规格：9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	6.70	100.00		50.00	150.00	1005.00
JZC-005	顶面乳胶漆（含基层）	【工程内容】 1. 基层类型：抹灰面 2. 裱糊部位：顶面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	43.70	35.00		25.00	60.00	2622.00
JZC-006	墙面艺术漆墙布（含基层）	【工程内容】 1. 基层类型：抹灰面 2. 裱糊部位：墙面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：艺术漆墙布。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	70.60	35.00		50.00	85.00	6001.00
JZC-007	电视背景墙基层	【工程内容】 1. 基层类型：12阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面/石材。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	17.90	120.00		100.00	220.00	3938.00
JZC-008	台阶踏步制作	【工程内容】 1. 基层类型：12阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：岩板。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	5.80	200.00		60.00	260.00	1508.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细			
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量 规则	工程量	人工费 (或 主材外)	主材费 (含损 耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC. 009	背景墙木饰面	[工程内容] 1. 基层类型:12石膏板基层 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数: 4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	7.50	80.00	220.00	50.00	350.00	2625.00
JZC. 010	石材/岩板安装	[工程内容] 1. 基层类型:12阻燃板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数: 4. 面层材料品种、规格、颜色:石材/岩板。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.30	40.00		10.00	50.00	465.00
JZC. 011	墙面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6.65	55.00		45.00	100.00	665.00
JZC. 012	成品阳角收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品黑色亚光阳角收口条 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2.50	10.00		45.00	55.00	137.50
JZC. 013	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	42.30	55.00		45.00	100.00	4230.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征								不含增值税价格明细					
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC. 014	窗台石安装	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：窗台石 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	3.00	180.00		60.00	240.00	720.00
JZC. 015	铝合金踢脚线	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：成品铝合金踢脚线 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	27.40	19.00		19.00	38.00	1041.20
JZC. 016	不锈钢哑口套	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：黑色哑光不锈钢 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	7.50	19.00		39.00	58.00	435.00
JZC. 017	哑口造型	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：阻燃板基层，上覆木饰面 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	5.10	120.00	200.00	20.00	340.00	1734.00
JZC. 018	玄关台基层	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：L40镀锌矩管+阻燃板基层 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	1.30	160.00	260.00		420.00	546.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细			
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC. 019	玄关背景墙基层	【工程内容】 1. 基层类型:12阳燃版基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6. 00	80. 00		80. 00	160. 00	960. 00
JZC	主卧												
JZC. 001	顶面石膏板单眼皮边吊	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层石膏板,需满 足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9. 5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2. 80	80. 00		70. 00	150. 00	420. 00
JZC. 002	顶面石膏板边吊	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距, 单层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规 范要求 3. 基层材料种类、规格:9. 5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	3. 60	100. 00		160. 00	260. 00	936. 00
JZC. 003	窗帘盒	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完 成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨,12阳燃板 基层,单层石膏板覆面。 3. 基层材料种类、规格:9. 5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9. 5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	3. 20	100. 00		50. 00	150. 00	480. 00

元盛祥府2#预算清单

项目特征							不含增值税价格明细						
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC. 004	顶面乳胶漆（含基层）	【工程内容】 1. 基层类型：抹灰面 2. 裱糊部位：顶面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	13.20	35.00		25.00	60.00	792.00
JZC. 005	墙面艺术漆墙布（含基层）	【工程内容】 1. 基层类型：抹灰面 2. 裱糊部位：墙面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：艺术漆墙布。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	34.20	35.00		50.00	85.00	2907.00
JZC. 006	背景墙基层	【工程内容】 1. 基层类型：12阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	4.40	120.00		135.00	255.00	1122.00
JZC. 007	墙面木饰面	【工程内容】 1. 基层类型：12阻燃板 2. 裱糊部位：墙面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	4.40	80.00	220.00	50.00	350.00	1540.00
JZC. 008	木饰面窗套	【工程内容】 1. 基层类型：12阻燃板 2. 裱糊部位：墙面 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	3.80	80.00	220.00	25.00	325.00	1235.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量 规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）	
JZC. 009	地面找平	【工程内容】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 结合层 3. 自流平水泥找平	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	13.20	35.00		35.00	70.00	924.00	
JZC. 010	铝合金踢脚线	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格:成品铝合金踢脚线 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	15.30	10.00		20.00	30.00	459.00	
JZC	次卧													
JZC. 001	衣柜石膏板顶封	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，中距， 单层石膏板结合图纸及现场综合考虑，需满足规 范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2.76	100.00		150.00	250.00	690.00	
JZC. 002	顶面石膏板单眼皮边吊	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层石膏板，需满 足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	10.60	80.00		70.00	150.00	1590.00	

元盛祥府2#预算清单

项目特征							不含增值税价格明细						
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费 (或 主材外)	主材费 (含损 耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
J2C. 003	窗帘盒	【工程内容】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 12阻燃板基层, 单层石膏板覆面。 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2.80	100.00		50.00	150.00	420.00
J2C. 004	顶面乳胶漆 (含基层)	【工程内容】 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.40	35.00		25.00	60.00	561.00
J2C. 005	墙面艺术漆墙布 (含基层)	【工程内容】 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:艺术漆墙布。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	30.80	35.00		50.00	85.00	2618.00
J2C. 006	窗台石安装	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格:窗台石 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	1.50	180.00		60.00	240.00	360.00
J2C. 007	地面找平	【工程内容】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 自流平水泥找平	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.40	35.00		35.00	70.00	658.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细			
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC. 008	铝合金踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品铝合金踢脚线 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	12.30	10.00		20.00	30.00	369.00
JZC	客卧												
JZC. 001	衣柜石膏板顶封	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，中距， 单层石膏板结合图纸及现场综合考虑，需满足规 范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2.71	100.00		150.00	250.00	677.50
JZC. 002	顶面石膏板单眼皮边吊	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层石膏板，需满 足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	7.63	80.00		70.00	150.00	1144.50
JZC. 003	窗帘盒	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完 成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，12阳燃板 基层，单层石膏板覆面。 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以 长度计算	2.80	100.00		50.00	150.00	420.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征							不含增值税价格明细						
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费 (或 主材外)	主材费 (含损耗)	机械-辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC. 004	顶面乳胶漆 (含基层)	【工程内容】 1. 基层类型:抹灰面 2. 找糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.10	35.00		25.00	60.00	546.00
JZC. 005	墙面艺术漆墙布 (含基层)	【工程内容】 1. 基层类型:抹灰面 2. 找糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:艺术漆墙布。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	23.50	35.00		50.00	85.00	1997.50
JZC. 006	木饰面基层	【工程内容】 1. 基层类型:12阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6.80	80.00		70.00	150.00	1020.00
JZC. 007	墙面木饰面	【工程内容】 1. 基层类型:12阻燃板 2. 找糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6.80	80.00	220.00	50.00	350.00	2380.00
JZC. 008	地面找平	【工程内容】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 结合层 3. 自流平水泥找平	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.10	35.00		35.00	70.00	637.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量 规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）	
JZC. 009	铝合金踢脚线	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：成品铝合金踢脚线 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以 面积计算	12.10	10.00		20.00	30.00	363.00	
JZC	厨房													
JZC. 001	集成吊顶	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：300*600铝扣板 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	5.50	60.00		90.00	150.00	825.00	
JZC. 002	地面铺贴	【工程内容】 1. 找平层厚度、砂浆配合比：结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 结合层 3. 面层材料品种、规格： 4. 嵌缝材料种类：自然缝 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	5.50	55.00		45.00	100.00	550.00	
JZC. 003	墙面铺贴	【工程内容】 1. 基层类型：抹灰面 2. 面层材料品种、规格、颜色：。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	20.20	55.00		45.00	100.00	2020.00	

元盛祥府2#预算清单

项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）
JZC. 001	地面防水	[[工程内容] 1.地面防水，内部墙面上翻。 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	8.50	38.00		60.00	98.00	833.00
JZC	主卫												
JZC. 001	集成吊顶	[[工程内容] 1. 面层材料种类、规格：300*600铝扣板 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6.40	60.00		90.00	150.00	960.00
JZC. 002	地面铺贴	[[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 结合层 3. 面层材料品种、规格： 4. 嵌缝材料种类：自然缝 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	6.40	55.00		45.00	100.00	640.00
JZC. 003	墙面铺贴	[[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 结合层 3. 面层材料品种、规格： 4. 嵌缝材料种类：自然缝 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	33.60	55.00		45.00	100.00	3360.00

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量 规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）	
JZC. 004	地面防水	【工程内容】 1. 地面防水、内部墙面上翻。 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	10.60	38.00		60.00	98.00	1038.80	
JZC. 005	成品不锈钢壁龛	【工程内容】 1. 成品不锈钢壁龛。 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			组	按设计图示尺寸以 组计算	1.00	50.00		550.00	600.00	600.00	
JZC. 006	壁挂马桶砌墙	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：红砖砌筑 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	1.50	100.00		120.00	220.00	330.00	
JZC	次卫													
JZC. 001	集成吊顶	【工程内容】 1. 面层材料种类、规格：300*600铝扣板 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	3.50	60.00		90.00	150.00	525.00	

[illegible]

元盛祥府2#预算清单

项目特征										不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主辅材 品牌	尺寸 参数	计量 单位	计量规则	工程量	人工费（或 主材外）	主材费 （含损 耗）	机械+辅材	综合单价 （元）	合价 （元）	
JZC. 01	墙体拆除	【工程内容】 1. 墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示数量计 算	17.60	80.00			80.00	1408.00	
JZC. 02	包立管及壁龛	【工程内容】 1. 红砖砌筑。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以 面积计算	8.40	150.00		250.00	400.00	3360.00	
JZC. 03	新建砌筑墙体	【工程内容】 1. 墙体形式、规格:红砖竖砌，双面抹灰。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以 面积计算	9.70	150.00		250.00	400.00	3880.00	
JZC. 04	新建钢结构墙体	【工程内容】 1. 墙体形式、规格:镀锌矩管墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以 面积计算	2.20	100.00		160.00	260.00	572.00	
JZC. 05	成品保护	【工程内容】 1. 硬装完成后进行成品保护。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以 面积计算	112.80	5.00		15.00	20.00	2256.00	

元盛祥府2#预算清单

项目特征

不含增值税价格明细

编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费(或主材外)	主材费(含损耗)	机械+辅材	综合单价(元)	合价(元)
JZC	主材部分												
JZC	定制类												
JZC.001	门厅储物柜	[工程内容] 1.成品定制柜, 人工安装 2.形式、规格: 3.满足设计、施工及验收规范要求	前厅			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	2.90	150.00	1100.00		1250.00	3625.00
JZC.002	阳台储物柜	[工程内容] 1.成品定制柜, 人工安装 2.形式、规格: 3.满足设计、施工及验收规范要求	阳台			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	3.70	150.00	1100.00		1250.00	4625.00
JZC.003	主卧衣柜	[工程内容] 1.成品定制柜, 人工安装 2.形式、规格: 3.满足设计、施工及验收规范要求	主卧			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	4.70	150.00	1100.00		1250.00	5875.00
JZC.004	次卧衣柜	[工程内容] 1.成品定制柜, 人工安装 2.形式、规格: 3.满足设计、施工及验收规范要求	次卧			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	3.92	150.00	1100.00		1250.00	4900.00
JZC.005	客卧衣柜	[工程内容] 1.成品定制柜, 人工安装 2.形式、规格: 3.满足设计、施工及验收规范要求	客卧			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	4.20	150.00	1100.00		1250.00	5250.00

JZC. 006	厨房地柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	厨房			m	按设计图示尺寸以米计算	4.50	150.00	950.00		1100.00	4950.00
JZC. 007	厨房吊柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	厨房			m	按设计图示尺寸以米计算	3.00	150.00	650.00		800.00	2400.00
JZC. 008	厨房高柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	厨房			m	按设计图示尺寸以米计算	1.00	150.00	1550.00		1700.00	1700.00
JZC. 009	单包门套线	[工程内容] 1. 成品定制门套线, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	入户门&露台门			m	按设计图示尺寸以米计算	11.70		130.00		130.00	1521.00
JZC. 010	型材双包门套线	[工程内容] 1. 成品定制型材门套线, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	厨房			m	按设计图示尺寸以米计算	6.30		160.00		160.00	1008.00
JZC. 011	单开门	[工程内容] 1. 成品定制室内门, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	全房	包含套线、五金		樘	按设计图示尺寸以樘计算	3.00	200.00	1500.00		1700.00	5100.00

JZC. 011	型材单开门	【工程内容】 1. 成品定制室内门，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	主卫	包含套线、五金		樘	按设计图示尺寸以樘计算	1. 00	200. 00	1800. 00		2000. 00	2000. 00
JZC. 012	吊轨型材移门	【工程内容】 1. 成品定制移门，完美系统，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	厨房	包含五金		m²	按设计图示尺寸以面积计算	3. 60	200. 00	1150. 00		1350. 00	4860. 00
JZC. 012	室外型材门	【工程内容】 1. 成品定制室外型材门，含门套，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅	包含套线、五金		m²	按设计图示尺寸以面积计算	3. 60	200. 00	1300. 00		1500. 00	5400. 00
JZC. 013	口袋门	【工程内容】 1. 成品定制，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	主卧	包含套线、五金		樘	按设计图示尺寸以樘计算	1. 00	500. 00	2000. 00		2500. 00	2500. 00
JZC. 014	卫浴柜	【工程内容】 1. 成品定制，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	盥洗间/主卫	包含套线、五金		m	按设计图示尺寸以米计算	2. 30	150. 00	1200. 00		1350. 00	3105. 00
JZC. 015	智能镜柜	【工程内容】 1. 成品智能镜柜，人工安装 2. 形式、规格： 4. 满足设计、施工及验收规范要求	主卫	90cm		个	按设计图示尺寸以米计算	1. 00	50. 00	800. 00		850. 00	850. 00

JZC.016	智能镜柜	[工程内容] 1. 成品智能镜柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	盥洗间	130cm		个	按设计图示尺寸以 米计算	1.00	50.00	1200.00		1250.00	1250.00
JZC	瓷砖/木地												
JZC.01	地砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面		750*1500	m²	按设计图示尺寸以 面积计算	47.80		115.00		115.00	5497.00
JZC.02	墙地砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	墙地面		600*1200	m²	按设计图示尺寸以 面积计算	85.25		115.00		115.00	9803.75
JZC.03	木地板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以 面积计算	31.70		95.00		95.00	3011.50

JZC	石材										
JZC. 01	岩板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地台			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	4.30	550.00	550.00	2365.00
JZC. 02	背景岩板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	电视背景墙/洗手台			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	11.50	480.00	480.00	5520.00
JZC. 03	淋浴石材	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	卫生间			m ²	按设计图示尺寸以面积计算	2.10	500.00	500.00	1050.00
JZC. 04	窗台石	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	次卧/客厅			m	按设计图示尺寸以米计算	4.50	260.00	260.00	1170.00
JZC	洁具										
JZC. 001	壁挂马桶	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	50.00	4800.00	9700.00
JZC. 002	洗面盆	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	20.00	850.00	1740.00
JZC. 003	洗手盆龙头	[项目特征] 1. 名称:龙头 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	20.00	650.00	1340.00

19652000

JZC.004	淋浴花洒	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示以套计算	2.00	20.00	1200.00		1220.00	2440.00
JZC.005	洗衣机龙头	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示以套计算	1.00	20.00	50.00		70.00	70.00
JZC.006	菜盆	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示以套计算	1.00	20.00	1000.00		1020.00	1020.00
JZC.007	菜盆龙头	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示以套计算	1.00	20.00	650.00		670.00	670.00
JZC.008	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示以套计算	5.00	20.00	125.00		145.00	725.00
JZC.009	淋浴隔断	[项目特征] 1. 名称:淋浴隔断 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.40	100.00	1400.00		1500.00	9600.00
JZC.009	卫生间扶手	[项目特征] 1. 名称:卫生间扶手 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示尺寸以套计算	2.00		150.00		150.00	300.00
JZC.009	卫生间折叠凳	[项目特征] 1. 名称:卫生间折叠凳 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装				套	按设计图示尺寸以套计算	2.00		220.00		220.00	440.00

[illegible]

